

ピストン&シリンダー

※お客様が記載された注文書から抽出していますので、
車種、年式、寸法等が不明、また不正確である場合があります。

2022/05/10現在

	部品名	寸法、形状	数量	単位	処理方法	備考	単価
HONDA							
DIO ZX	ピストン	φ 40 × 50.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
スーパーディオ	ピストン	φ 39.5 × 55	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
Dio	ピストン(KITACO)	φ 45 × 51.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
	シリンダー	φ 45 × 92.5	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		6,000
	ピストン(DAYTONA)	φ 48 × 50	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	シリンダー(DAYTONA)	φ 48 × 86	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		6,000
トゥデイ	ピストン	φ 38 × 34	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ 10 × 30	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律	4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
モトコンポ	ピストン	φ 65 × 63	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ 16 × 53.5	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
ジャイロキャノピー	ピストン(マロッシ)	φ 47 × 50	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストン(純正)	φ 40 × 51	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
	シリンダー	φ 40 × 89	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		4,500
ズーマー	ピストン	φ 44 × 31.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストン(社外)	φ 44 × 32	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
MONKEY	ピストン	φ 52 × 41	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ 52 × 89	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
MONKEY(88cc)	ピストン(KITACO)	φ 52 × 41	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
MONKEY(125cc?)	ピストン	φ 55 × 35	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ 13 × 40	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ 54 × 87	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
MONKEY 124cc	ピストン(武川)	φ 54 × 36.6	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー(武川)	φ 54 × 90	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
MONKEY 138cc	ピストン(武川)	φ 57 × 20.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー(武川)	φ 57 × 76.5	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
MONKEY TAKEGAWA	ピストン(武川)	φ 59 × 21.6	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ 59 × 77	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
NSR50	ピストン	φ 39 × 50.5	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ 12 × 33	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律	4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ 39 × 89	2	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		4,500
NSR50mini	ピストン(純正)	φ 39 × 50	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	STD	2,600
NSR80	ピストン	φ 49 × 56	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
	ピストン	φ 55 × 58	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ 12 × 40	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ 49 × 96	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		6,000
	シリンダー	φ 55 × 95.8	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
NS-1	ピストン	φ 44 × 50	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ 44 × 89.5	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		6,000
ドリーム50(ボアアップキット)	ピストン(武川)	φ 53.5 × 34	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー(武川)	φ 53.5 × 81	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
ドリーム50	ピストン	φ 48.5 × 31	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ 13 × 35.8	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律	4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ 48.5 × 80	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		6,000
CB50	ピストン(純正)	φ 54 × 43	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
XR50	ピストン	φ 54 × 40	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ 54 × 74	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
APE50	ピストン	φ 42 × 46	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
TLM50	ピストン	φ 48 × 51	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
C100	ピストン	φ 44 × 50	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ 13 × 34	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365

C110スポーツカブ	ピストン	φ	44.5	×	49	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	ピストンピン	φ	13	×	34.5	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/I [®] -MS		910
CUB50	ピストン	φ	39	×	49	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	シリンダー	φ	39	×	88	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		4,500
CUB Benky CL50(75) XR75	ピストン(武川)	φ	59	×	25.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストン(MODERNWORKS)	φ	54	×	37	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストン(TKRJ)	φ	48	×	42	1	個	WPC+M/I [®] -MS	C-70C/70G O/S-1.0	2,600
	シリンダー	φ	48	×	85	1	気筒	WPCor/MOS2		6,000
	ピストン	φ	48.5	×	45.2	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	シリンダー(武川)	φ	59	×	79	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		7,000
	シリンダー	φ	48.5	×	85	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		6,000
XR80	ピストン	φ	57	×	32	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
XLR80R	ピストン	φ	47.5	×	50	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
CR80R(80-82)	ピストン(WISECO)	φ	50	×	54.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,120
CR80	シリンダー	φ	46	×	105	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		6,000
CRM80	ピストン	φ	49	×	57	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,120
	ピストンピン	φ	13	×	40	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	49	×	95	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		6,000
CR85	ピストン	φ	47.5	×	53.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,120
	シリンダー	φ	47.5	×	105	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		6,000
CRF50	ピストン	φ	39	×	30	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	シリンダー	φ	38	×	87	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		4,500
シャリー70	ピストン(武川)	φ	52	×	44	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
CUB90	ピストン	φ	47	×	43	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	シリンダー	φ	47	×	95	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		6,000
CD90	ピストン	φ	48	×	42	1	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
MD90	ピストン	φ	54	×	48.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
CS90	ピストン(TKRJ)	φ	51	×	55	1	個	WPC+M/I [®] -MS	O/S-1.25	3,900
CB100	ピストン(TKRJ)	φ	50.5	×	54	1	個	WPC+M/I [®] -MS	STD AH0460X	3,900
XR100M	ピストン(純正)	φ	53	×	45.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
NSF100	ピストン	φ	53	×	45.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	シリンダー	φ	53	×	90	1	気筒	WPCor/M/I [®] -MS		7,000
縦型(115cc)	ピストン(YOSHIMURA)	φ	57	×	35.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS	201-406-5702 Y52B	3,380
縦型(125cc)	ピストン(SHIFT UP)	φ	57	×	37	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380

縦型タケガワ125	ピストン	φ	57	×	39	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	シリンダー	φ	57	×	88.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
縦型キタコ125	ピストン	φ	57	×	40	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	シリンダー	φ	57	×	89	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
縦型ヨシムラ125	ピストン	φ	57	×	35	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	シリンダー	φ	57	×	90	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
CRF100	ピストン	φ	53.5	×	46	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	シリンダー	φ	53.5	×	90	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
C100EX	ピストン	φ	54.5	×	40	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
リード100	ピストン	φ	56	×	63	1	個	WPC+M/I [®] -MS		4,420
リード100(122cc)	ピストン	φ	56	×	60	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,900
	シリンダー	φ	56	×	110	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
スパーシー	ピストン	φ	55	×	36	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	41	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	55	×	85	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
ハンターカブ	ピストン	φ	57	×	47	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
CT110	ピストン	φ	56	×	51.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,900
	ピストンピン	φ	15	×	43	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	56	×	94	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
CUB110	ピストン	φ	53.5	×	38	1	個	WPC+M/I [®] -MS	社外	3,380
スポーツカブC110	ピストン	φ	53.5	×	37	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	36	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	53.5	×	88.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
クロスカブ	ピストン	φ	54	×	34.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	36	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/I [®] -MS		910
	シリンダー	φ	54	×	89	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
CT125(2020)	ピストン	φ	52.4	×	37	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	41.4	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/I [®] -MS		910
	シリンダー	φ	52.4	×	91.3	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
GROM125 JC61-130	ピストン	φ	52.5	×	37	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	38.5	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	52	×	90.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
	シリンダー	φ	61	×	91	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		8,500
GROM125(143cc)	ピストン	φ	55.9	×	38	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	38	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/I [®] -MS		910
	シリンダー	φ	56	×	90	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
GROM 181cc	ピストン	φ	63	×	36	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,640
	ピストンピン	φ	13	×	40	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/I [®] -MS		910
	シリンダー	φ	63	×	91.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		8,500
PCX125	ピストン	φ	52.4	×	36	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	33	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	52.4	×	90.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
PCX125(TAKEGAWA)	ピストン	φ	61	×	36.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,640
	ピストンピン	φ	13	×	38.5	1	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	61	×	90.5	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
LEAD125	ピストン	φ	54	×	37.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS	社外	3,380
イーハトープTL125JD03	ピストン	φ	59.5	×	48.5	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,380
TL125Sバイアルス	ピストン	φ	57	×	53.2	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,900
	シリンダー	φ	56.5	×	97	1	気筒	WPCorM/I [®] -MS		7,000
TL125(145)	ピストン	φ	61	×	57	1	個	WPC+M/I [®] -MS		4,420
CB93	ピストン	φ	56	×	55.8	2	個	WPC+M/I [®] -MS		3,900
	ピストンピン	φ	14	×	43	2	本	WPC+M/I [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/I [®] -MS		910
CB125T	ピストン	φ	44.5	×	48	2	個	WPC+M/I [®] -MS		2,600
	シリンダー	φ	44.5	×	83	2	気筒	WPCorM/I [®] -MS		6,000
	ピストン	φ	56.5	×	55	1	個	WPC+M/I [®] -MS		3,900

CB125JX	ピストン	φ	57	×	54.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S=0.5	3,900
	ピストンピン	φ	15	×	48	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
RS125(年式不明)	ピストン	φ	54	×	63	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストン	φ	54	×	60	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
	ピストン(VERTEX)	φ	54	×	61	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストン(HRCエンデュ)	φ	54	×	61	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	54	×	104	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
ERF125 タイホンダ	ピストン	φ	58	×	40	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
CBR125	ピストン	φ	58	×	40	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
CBR125R	ピストン(YUMINASHI)	φ	60	×	37.7	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	シリンダー	φ	60	×	91	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
MT125エルシノア	ピストン	φ	56.5	×	68	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	56.5	×	115.5	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
MTX125R	ピストン	φ	56.4	×	64	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	46.6	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/I ^o -MS		910
	シリンダー	φ	56	×	111	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
CR125(79?)	ピストン	φ	56	×	61	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	56	×	113	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
CR125(92-03)	ピストン(PROX)	φ	54	×	58	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
CR125(03)	ピストン	φ	54	×	58	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
	ピストンピン	φ	15	×	47	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	54	×	100	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
CRF150	ピストン(JE)	φ	66	×	28.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS	#262279	3,640
	ピストン(純正)	φ	66	×	31	1	個	WPC+M/I ^o -MS	13101-KSE-670	3,640
	シリンダー	φ	66	×	76	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
CBR150R	ピストン	φ	67	×	33	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	ピストン(純正)	φ	63.5	×	37.8	1	個	WPC+M/I ^o -MS	13101-KPP-901	3,640
TLR200	ピストン	φ	68.5	×	47.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
XR230	ピストン	φ	69	×	38	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	ピストン(Wossner)	φ	67	×	43	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	シリンダー	φ	69	×	108	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
	シリンダー	φ	67	×	108	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
RTL-F 250	ピストン(純正)	φ	76	×	28.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
	シリンダー	φ	76	×	83.5	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		8,500
CR250(78-80)	ピストン(WISECO)	φ	70.5	×	73	1	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-0.50	6,500
CR250(79)	ピストン	φ	70	×	73	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,980
	シリンダー	φ	70	×	136	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		10,000
エルシノア MT,CR,MR(73-74)	ピストン(WISECO)	φ	71	×	73	1	個	WPC+M/I ^o -MS	337M07100	6,500
MT250	ピストン	φ	70.5	×	74	1	個	WPC+M/I ^o -MS		6,500
	ピストンピン	φ	18	×	60	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/I ^o -MS		910
SL250S	ピストン	φ	74	×	60	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,940
	ピストンピン	φ	19	×	63.5	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	74	×	116	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		10,000
XL250S	ピストン(TKRJ)	φ	75.5	×	61.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-1.5	5,720
CB250RS	ピストン(JE)	φ	77	×	53.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-2.0	4,940
	ピストン	φ	75	×	61	1	個	WPC+M/I ^o -MS	CB250RS	5,720
	ピストン	φ	74	×	61	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,720
	ピストンピン	φ	19	×	63.2	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
FTR223,SL230	ピストン(JE)	φ	68	×	46	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	ピストン(武川)	φ	67	×	47	1	個	WPC+M/I ^o -MS	233cc	3,640
	ピストン(純正)	φ	65.5	×	44	1	個	WPC+M/I ^o -MS	13101-KFB-750	3,640
	シリンダー	φ	65.5	×	117	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
FTR250(MD17)	ピストン	φ	74	×	56	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,940
	ピストンピン	φ	17	×	54	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
XL230	ピストン	φ	67	×	44	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
CRF230F(03-14)	ピストン(WISECO)	φ	65.5	×	42.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS	4816M06550	3,640
	シリンダー	φ	65.5	×	108	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
	ピストン	φ	74	×	60	1	個	WPC+M/I ^o -MS		4,940

GB250	ピストン	φ	72	×	56	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	19	×	63	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	72	×	117	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
VT250スパーダ	ピストン	φ	60	×	50	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
XL250R	ピストン	φ	74.5	×	60.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,720
XR250 ME08	ピストン	φ	77	×	54.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
XR250	シリンダー	φ	77	×	115	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
XR250 MD30	ピストン	φ	73	×	54	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
	シリンダー	φ	73	×	115	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
XR250 MD22	ピストン	φ	73	×	55	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
	シリンダー	φ	73	×	114	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
XR250(86-04)	ピストン(WISECO)	φ	73.5	×	56.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	4466M07350	4,940
CRF250R	ピストン(COSWORTH)	φ	76.8	×	32	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,160
	ピストン	φ	77	×	31	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,120
	ピストン(JE)	φ	77	×	32.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	P/N291516	4,160
	ピストン(ATHENA)	φ	82	×	33	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	シリンダー(ATHENA)	φ	82	×	83	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		8,500
CRM250R	ピストン	φ	66	×	79	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	66	×	140	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
CRM250R AR	ピストン	φ	66.3	×	78.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
	ピストン(WOSSNER)	φ	66.5	×	78	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
MVX250F	ピストン	φ	47	×	57	3	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12	×	36	2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンピン	φ	18	×	39	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			6	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	47	×	99.5	3	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		6,000
NSR250R	ピストン	φ	54	×	63	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	54	×	107	2	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		7,000
NS250R '89	ピストン(純正)	φ	54	×	64.5	4	個	WPC+M/I ⁺ -MS	13104-KV3-830	4,420
NS250R MC21	ピストン(純正)	φ	54	×	63	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS	13103-KV3-830	4,420
	シリンダー	φ	54	×	107	2	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		7,000
NSF250R	ピストン	φ	78	×	27	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,160
CBR250R	ピストン	φ	84	×	47	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	CHARMO	4,420
	ピストン	φ	76	×	43	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	17	×	46	1	本	WPC+DLC		2,600
	ピストンピン	φ	17	×	42	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
CBR250RR	ピストン	φ	48.5	×	42	4	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	13	×	35	4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
CBR250RR (18)	ピストン	φ	62	×	39	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,640
	ピストンリング		一律			8	本	WPC+M/I ⁺ -MS		650
	シリンダー	φ	62	×	77.5	2	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		7,000
VTR250	ピストン	φ	60	×	52	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ	16	×	47	2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	60	×	88	2	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		7,000
CB250F ホーネット	ピストン	φ	48.5	×	41	4	個	WPC+M/I ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	13	×	35	4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	48.5	×	74	4	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		6,000
フリーウェイ	ピストン	φ	72	×	48.7	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,160
	シリンダー	φ	72	×	104	1	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		10,000
C71	ピストン	φ	54	×	66	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
CB72	ピストン	φ	54	×	68.6	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	ピストン	φ	61	×	65	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	15	×	52	2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
CB77	ピストン	φ	60	×	65	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	60	×	105	2	気筒	WPCor/M/I ⁺ -MS		7,000
CB92	ピストン	φ	44	×	55.5	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
CL250	ピストン	φ	56.25	×	63	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	48	2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365

	シリンダー	φ	56.25	×	105.5	2	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		7,000
CL350	ピストン	φ	65	×	62.5	2	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	ピストンピン	φ	15	×	55	2	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	65	×	108	2	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		9,000
CB350	ピストン(WISECO)	φ	66	×	54	2	個	WPC+M/I ^o -MS	40060M06600	4,420
	ピストン(WISECO)	φ	66	×	57.5	2	個	WPC+M/I ^o -MS	11335M06600	4,420
	ピストン(WISECO)	φ	66	×	55	2	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	66	×	107	2	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		9,000
XR400	ピストン(JE)	φ	98	×	57.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		6,240
400F3	ピストン	φ	57.4	×	61.3	3	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
NS400	ピストン	φ	57	×	61	3	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
NS400R	ピストン	φ	57	×	62	3	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	57	×	114	3	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		7,000
CB400N	ピストン	φ	71.5	×	64	2	個	WPC+M/I ^o -MS		5,720
CB400T	ピストン	φ	70.5	×	63	2	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S	5,720
	ピストン(WISECO)	φ	70	×	63	2	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	ピストンピン	φ	17	×	56	2	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
CB400F	ピストン	φ	52.5	×	50	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	ピストン	φ	51	×	49	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	ピストン	φ	54.5	×	50	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	40	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンピン	φ	13	×	38.3	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング					16	本	WPC+M/I ^o -MS		910
CBX400F	ピストン	φ	56	×	51.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-1.00	3,900
	ピストンピン	φ	15	×	42	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング					8	本	WPC+M/I ^o -MS		910
	シリンダー	φ	58	×	97	4	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		7,000
CBR400F	ピストン	φ	55	×	51	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
	ピストンピン	φ	15	×	42.7	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング					8	本	WPC+M/I ^o -MS	4+4	910
VFR400 RC30	ピストン	φ	58	×	44	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	42	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
RVF400	ピストン	φ	55	×	45	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	39.5	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	55	×	78.3	4	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		7,000
CRF450R	ピストン(CP)	φ	98	×	43	2	個	WPC+M/I ^o -MS	ID2661 M2014	5,200
	ピストン	φ	96	×	34	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	ピストン(プロサ)	φ	96	×	35.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	ピストン	φ	96	×	35	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	シリンダー	φ	98	×	100	2	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		11,000
	シリンダー	φ	96	×	99.4	1	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		11,000
CRF450X	ピストン	φ	96	×	34.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	シリンダー	φ	96	×	99.4	1	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		11,000
CRF450R(17)	ピストン	φ	95.5	×	36.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		5,200
	シリンダー	φ	95.5	×	97.5	1	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		11,000
CB500F	ピストン	φ	57	×	55.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
FT500	ピストン	φ	91	×	65	1	個	WPC+M/I ^o -MS		7,280
	ピストン	φ	90	×	64	1	個	WPC+M/I ^o -MS		6,240
	ピストンピン	φ	21	×	54	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	90	×	140	1	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		13,000
XL500S	ピストン	φ	89	×	65.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		6,240
	ピストン(WISECO)	φ	90	×	64.2	1	個	WPC+M/I ^o -MS	4117M09000	6,240
	シリンダー	φ	90	×	140	1	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		13,000
CBX550	ピストン	φ	59	×	50	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,380
CBX550F	ピストン	φ	59	×	51	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
	ピストン	φ	59	×	51.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,900
	ピストンピン	φ	15	×	46	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	59	×	97	4	気筒	WPCor/M/I ^o -MS		7,000
SILVER WING 600	ピストン	φ	72	×	47	2	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
XR600	ピストン	φ	97.5	×	63	1	個	WPC+M/I ^o -MS		7,280

CBR600RR	ピストン	φ	67	×	39	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	ピストンピン	φ	15	×	45	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	67	×	80.5	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		7,000
XR650	ピストン	φ	100	×	59	1	個	WPC+M/I ^o -MS		6,240
	ピストン(JE)	φ	100	×	61.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		7,280
VF750	ピストン	φ	71	×	45	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
VFR750R	ピストン(CP)	φ	70.5	×	45.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
	ピストン	φ	70	×	49	4	個	WPC+M/I ^o -MS		3,640
	ピストンピン	φ	17	×	53	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	シリンダー	φ	70	×	91.5	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		8,500
RVF750R	ピストン	φ	72	×	45	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
	シリンダー	φ	72	×	85	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		8,500
CB750	ピストン	φ	67	×	51	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	66.5	×	101	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
CB750four	ピストン	φ	61.5	×	54.7	4	個	WPC+M/I ^o -MS	ピン穴含	4,420
	ピストンピン	φ	15	×	53	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング				一律	8	本	WPC+M/I ^o -MS		910
CB750Four K1	ピストン	φ	65	×	56	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	54	4	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
CB750K0	ピストン	φ	62	×	54.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
CB750K	ピストン	φ	62	×	56	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
CB750F(Z)823cc	ピストン	φ	65	×	57	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	65	×	114	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
CB750F(型式不明)	ピストン	φ	72	×	57	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,940
	ピストン	φ	65	×	56	4	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-3.00	4,420
CB900F(型式不明)	ピストン	φ	67.5	×	56.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-3.00	4,420
	ピストン(純正)	φ	64.75	×	56.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS	13102-438-000 O/S-0.25	4,420
CBR900RR	ピストン(JE)	φ	72	×	45	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
CB1000SF	ピストン(COSWORTH)	φ	80	×	50	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
	ピストン	φ	77.5	×	58	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,940
	シリンダー	φ	77	×	98.5	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
CBX1000	ピストン	φ	68	×	58	6	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストン(CP)	φ	67	×	45	6	個	WPC+M/I ^o -MS	O/S-3.00	3,640
	ピストン	φ	65	×	57.5	6	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	シリンダー	φ	67	×	104	6	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
VTR1000F	ピストン(COSWORTH)	φ	99	×	55	2	個	WPC+M/I ^o -MS		6,240
	シリンダー	φ	98	×	122	2	気筒	WPCorM/I ^o -MS		14,000
CB1100R	ピストン	φ	70	×	57.5	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストン(COSWORTH)	φ	72	×	48	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
	シリンダー	φ	70	×	116	4	気筒	WPCorM/I ^o -MS		9,000
CB1100F	ピストン	φ	70	×	58	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420
	ピストン(WISECO)	φ	72	×	54	4	個	WPC+M/I ^o -MS	(1983)4294M07200	4,940
	ピストン	φ	79	×	47	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,160
CBR1100	ピストン	φ	81	×	48	4	個	WPC+M/I ^o -MS		4,420

YAMAHA

	部品名	寸法、形状	数量	単位	処理方法	備考	単価
U5 メイト	ピストン	φ 40 × 50	1	個	WPC+M/I ^o -MS		2,600
	ピストンピン	φ 12 × 33	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
	ピストンリング	一律	2	本	WPC+M/I ^o -MS		910
	シリンダー	φ 40 × 87	1	気筒	WPCorM/I ^o -MS		4,500
MJ-2 55cc メイト	ピストン	φ 42 × 48.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		2,600
	ピストンリング	一律	2	本	WPC+M/I ^o -MS		910
チャッピー	ピストン	φ 47 × 58.5	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,120
パッソル 2E9	ピストン	φ 43 × 50	1	個	WPC+M/I ^o -MS		2,600
	ピストンピン	φ 10 × 32.8	1	本	WPC+M/I ^o -MS		1,365
JOG	ピストン	φ 40 × 51	1	個	WPC+M/I ^o -MS		3,120
	ピストン(AIRSAL)	φ 47.6 × 50	1	個	WPC+M/I ^o -MS		2,600
	シリンダー(AIRSAL)	φ 47.6 × 88	1	気筒	WPCorMOS2		6,000
	ピストン	φ 48 × 50.5	2	個	WPC+M/I ^o -MS		3,120

リモコンジョグ 55W5	ピストンピン	φ	10 × 36.8	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	48 × 88.5	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
5auビーノ	ピストン	φ	48 × 50.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	DAYTONA	3,120
	ピストンピン	φ	10 × 36.8	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	48 × 88.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
アブリオ	ピストン	φ	40 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストン	φ	47 × 51	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
アクシス90	ピストン(KITACO)	φ	54 × 63	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	96ccキット	4,420
	ピストン	φ	52 × 63.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	12 × 39.7	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー(KITAKO)	φ	54 × 103	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	96ccキット	7,000
チャッピー	ピストン(KITACO)	φ	43 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
ポッケ YSR50	ピストン(WISECO)	φ	43 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	598M04300	2,600
TZM50R	ピストン	φ	47 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストン(KITACO)	φ	44 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	350-0055300	2,600
	ピストン	φ	40 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 33	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	40 × 90	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
YB50	ピストン	φ	36 × 30	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	36 × 68	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
YB-1	ピストン	φ	44.96 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 33	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	45 × 88	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
FS-1	ピストン	φ	40 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
YF1	ピストン	φ	43 × 50.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12 × 35	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
YJ1	ピストン	φ	42 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
MJ2	ピストン	φ	42.5 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	42.5 × 88	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
DT50	ピストン	φ	45 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 33	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
DT50(65)	ピストン	φ	46 × 48.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	社外65ccキット	2,600
	ピストンピン	φ	12 × 36	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	46 × 89.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
RZ50	ピストン	φ	43.5 × 48.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
RZ50 KITACO	ピストン	φ	47 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 40	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	47 × 90.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
GR50	ピストン	φ	49 × 60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	シリンダー	φ	49 × 98	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
GT50	ピストン	φ	40 × 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 32	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	40 × 87	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
YZ65	ピストン	φ	43.5 × 49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12 × 35	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
GT80	ピストン	φ	47 × 59	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12 × 40	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	47 × 96	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
GR80(YZ80流用)	ピストン(純正) O/S-1.0	φ	49 × 59	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	3R1-11635-02	3,120
YG-1	ピストン	φ	47 × 58	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12 × 40	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	47 × 95.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
RX80	ピストン(TKRJ)	φ	49.25 × 58.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	YSR-80 O/S=0.5	3,120
TD800	ピストン	φ	49.5 × 59	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストン	φ	55 × 55	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900

IDUOU	シリンダー	φ	49.5	×	99	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		6,000
	シリンダー(POLINI)	φ	55	×	96.5	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		7,000
YSR80	ピストン	φ	49	×	59	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,120
YZ80(空冷)	ピストン(純正)	φ	49	×	59	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	1T0-11635-00	3,120
YZ80(78-79)	ピストン(純正)	φ	50	×	59	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 1.0	3,120
YZ85	ピストン(純正)	φ	47.5	×	54	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	5PA-11631-00-B0	3,120
	シリンダー	φ	47.5	×	90	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		6,000
YZ85(112ccKIT)	ピストン(ATHENA)	φ	53	×	55	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	112cc	3,900
	シリンダー(ATHENA)	φ	52	×	94	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		7,000
YL-1(90cc)	ピストン(HAP JONES)	φ	38	×	53	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS	STD	3,120
	シリンダー	φ	38	×	92	2	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		4,500
MX90	ピストン	φ	52	×	61.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	40.8	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
AT90	ピストン	φ	37	×	53.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,120
HT90	ピストン	φ	52	×	63	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
HS1(90cc)	ピストン	φ	37	×	53	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12	×	30	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
BWS100	ピストン	φ	52	×	63.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	41	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	52	×	108	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		7,000
BWS125	ピストン	φ	63	×	38	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	15	×	35.5	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
VTR250	シリンダー	φ	63	×	93	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		8,500
	ピストン(TKRJ)	φ	52	×	61.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S=0.25	4,420
	ピストンピン	φ	14	×	41	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
TTR-110	ピストン	φ	51	×	39	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
シグナスX	ピストン	φ	52.4	×	38.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストン	φ	69	×	40	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	15	×	33	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	52.4	×	91.5	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		8,500
MAJESTY 125 BU-KIT	ピストン	φ	61	×	39	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	TTMRC	3,640
	シリンダー	φ	61	×	91	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		8,500
MAJESTY 155	ピストン(KOSO)	φ	63	×	33.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	シリンダー	φ	63	×	95.5	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		8,500
シグナスX-SR 158cc	ピストン(TTMRC)	φ	59	×	39	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	15	×	43	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	59	×	93.5	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		7,000
AT-1	ピストン	φ	57	×	66	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
AS-1 125cc	ピストン	φ	43	×	60	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	12	×	35	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
AS2	ピストン	φ	43	×	49.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	12	×	35	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	43	×	94.5	2	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS	メッキ	6,000
H3	ピストン	φ	52	×	62.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	41	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
MX125	ピストン	φ	56.5	×	56.4	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ	16	×	47	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	56.5	×	113	1	気筒	WPCorM/A ⁺ -MS		7,000
DT125E	ピストン(TKRJ)	φ	56.5	×	65.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	AY0572X O/S=0.50	4,420
DT125(RD-125LC)	ピストン(TKRJ)	φ	57	×	66.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S=1.00	4,420
DT125(175)	ピストン(TKRJ)	φ	66.5	×	68	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 0.5	5,200
RZ125 1GV	ピストン	φ	57	×	67	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	47	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
TZR125 3TY	ピストン	φ	57	×	66	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	47	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365

	シリンダー	φ	57	×	110	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
TZ125	ピストン	φ	57	×	65	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
YZ125	ピストン	φ	54	×	58.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	54	×	100	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
YZ144	シリンダー	φ	54	×	102	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
	ピストン(ATHENA)	φ	58	×	58	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
シグナスX 125cc	ピストン(武川)	φ	58.5	×	38.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ	58.5	×	93.5	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
シグナス125(TRHC) 183cc	ピストン	φ	63.5	×	37	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	38	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63.5	×	99	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		8,500
トリシティ125	ピストン	φ	57	×	31	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
トリシティ125(170)	ピストン	φ	61	×	33	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	47	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
マジスティS	ピストン	φ	63	×	34	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	15	×	39	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63	×	93	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		8,500
YZR-15	ピストン	φ	57	×	32	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	41	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
R-15	ピストン	φ	58	×	33.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	37	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			8	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	58	×	94	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
N-MAX 155	ピストン	φ	58	×	33	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ	58	×	93	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
IT175	ピストン(TKRJ)	φ	66.5	×	68	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	57	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
TY175	ピストン	φ	66	×	69	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	66	×	117	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		9,000
SDR200	ピストン	φ	66.25	×	69	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	54	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー(ポート含む)	φ	66.25	×	124	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
DT200R	ピストン	φ	67	×	69	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	51	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
DT200WR	ピストン	φ	67	×	69	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	51	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
セロー225	ピストン	φ	70	×	49	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	STD	3,640
	ピストン(TKRJ)	φ	72	×	48.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 2.0	4,160
	ピストン	φ	73	×	48.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,160
	ピストン	φ	74	×	47.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	16	×	51	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
MAJESTY	シリンダー	φ	74	×	112.5	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
	ピストン	φ	63	×	37	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
グランドMAJESTY 400	ピストン	φ	83	×	50	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
DT230ランツア	ピストン	φ	67	×	71	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	16	×	51	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	67	×	134	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
TT250Rレイド	ピストン(純正)	φ	74	×	47.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S=1.0	4,160
	ピストンピン	φ	18	×	58	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	74	×	102	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
R25	ピストン	φ	60	×	40	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	15	×	40	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
SRX250	ピストン	φ	74	×	54	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,940
	ピストン	φ	51	×	39	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストン	φ	49	×	42	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	49	×	112	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		6,000
FZ250フェザー	ピストン	φ	48	×	43	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	14	×	38	4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365

	シリンダー	φ	48	×	71	4	気筒	WPCorM [®] -MS		6,000
DT-1	ピストン	φ	70	×	77	1	個	WPC+M [®] -MS		5,720
	ピストン	φ	70.5	×	77	1	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.5	6,500
	ピストン	φ	71	×	77	1	個	WPC+M [®] -MS		6,500
	ピストンピン	φ	18	×	59	1	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンピン	φ	18	×	58.8	1	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M [®] -MS		910
	シリンダー	φ	70	×	137.4	1	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000
	DT-1 B	ピストン	φ	70.25	×	77	1	個	WPC+M [®] -MS	O/S=0.25
ピストンピン		φ	18	×	58.8	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
ピストンリング			一律			2	本	WPC+M [®] -MS		910
シリンダー		φ	70.25	×	137.2	1	気筒	WPCorM [®] -MS		12,000
TR3	ピストン	φ	64	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS		5,200
TY250	ピストン	φ	70.5	×	76.5	1	個	WPC+M [®] -MS		6,500
	ピストン	φ	68	×	75	1	個	WPC+M [®] -MS		5,980
	ピストンピン	φ	18	×	58.8	1	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M [®] -MS		910
R1-Z	ピストン	φ	57	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストン	φ	56.5	×	65.5	2	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	57.4	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS	AY0934X O/S1.0	4,420
	ピストンピン	φ	16	×	46.8	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンピン	φ	16	×	48	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	57	×	110	2	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000
TZ250 86(1RK)	ピストン	φ	56	×	57	4	個	WPC+M [®] -MS		3,900
TZR250 89 3MA	ピストン(純正)	φ	56	×	65	2	個	WPC+M [®] -MS	3MA-11631-11-95	4,420
	シリンダー	φ	56	×	110	2	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000
TZR250R 3XV	ピストン(純正)	φ	56	×	57	2	個	WPC+M [®] -MS	3XV-11631-01-95	3,900
	シリンダー	φ	56	×	108	2	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000
TZR250 2XT	ピストン(TKRJ)	φ	56.4	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS	AY8000X	4,420
	シリンダー	φ	56.4	×	110	2	気筒	WPC		7,000
TDR250	ピストン(TKRJ)	φ	56.5	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	56.65	×	72	2	個	WPC+M [®] -MS	O/S-0.25 STDは56.4	4,940
	ピストン	φ	56.3	×	66	2	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	47	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M [®] -MS		910
	シリンダー	φ	56.5	×	110	2	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000
YZ250(76)	ピストン	φ	70	×	73.5	1	個	WPC+M [®] -MS		5,980
	シリンダー	φ	70	×	137	1	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000
YZ250(15)	ピストン(純正)	φ	66.5	×	78	1	個	WPC+M [®] -MS	1P8-11631-00A0	5,980
	シリンダー	φ	66.5	×	146	1	気筒	WPCorM [®] -MS		12,000
YZ250F	ピストン	φ	77	×	39	1	個	WPC+M [®] -MS		4,160
	シリンダー	φ	77	×	91.5	1	気筒	WPCorM [®] -MS		9,000
YZ250F(290KIT)	ピストン(ATHENA)	φ	83	×	37	1	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	シリンダー(ATHENA)	φ	83	×	91.5	1	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000
WR250F	ピストン	φ	72	×	38	1	個	WPC+M [®] -MS		4,160
	ピストン(純正)	φ	77	×	42.5	1	個	WPC+M [®] -MS	3D7-11631-00	4,160
	ピストン	φ	77	×	39	1	個	WPC+M [®] -MS		4,160
	ピストンピン	φ	16	×	42	1	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M [®] -MS		910
	シリンダー	φ	77	×	91.5	1	気筒	WPCorM [®] -MS		9,000
WR250X	ピストン	φ	77	×	42	1	個	WPC+M [®] -MS		4,160
	シリンダー	φ	77	×	95	1	気筒	WPCorM [®] -MS		9,000
WR250R ATHENA290KIT	ピストン	φ	82.6	×	37.5	1	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストンピン	φ	17	×	44	1	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	シリンダー	φ	82.6	×	95	1	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000
WR250	ピストン	φ	77	×	30	1	個	WPC+M [®] -MS		4,160
RD250	ピストン	φ	54	×	70.5	2	個	WPC+M [®] -MS		4,940
	ピストンピン	φ	16	×	44.5	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M [®] -MS		910
	シリンダー	φ	54	×	120	2	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000

RZ250	ピストン(TKRJ)	φ	55	×	69.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	AY0903X O/S-0.75	4,420
	ピストン(PROX)	φ	54.5	×	70	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.50	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	54	×	69.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.25	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	55	×	65	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	AY0923X O/S0.75	4,420
	ピストン	φ	54	×	69.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	46	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	54	×	121	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
RZ250R	ピストン(TKRJ)	φ	55	×	65.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 1.0	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	54.5	×	65	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.75	4,420
YF350	ピストン	φ	64	×	75	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	16	×	54	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
RX350	ピストン	φ	64.5	×	72.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	64.5	×	126	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
RZ350	ピストン	φ	64	×	72.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストン(PROX)	φ	64.5	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.5	5,980
	ピストン(純正)	φ	65	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 1.0	5,980
	ピストン(TKRJ)	φ	65.5	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-1.50 AY0956X	5,980
	シリンダー	φ	64	×	130	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
バンジー-350	ピストン	φ	68	×	68.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	68	×	130	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
350 R3	ピストン(純正)	φ	61.25	×	75.6	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	235-11635	5,980
	シリンダー	φ	61.3	×	131.6	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
RD400	ピストン	φ	64	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	64	×	135	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
	ピストン(TKRJ)	φ	65.25	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	AY0955X O/S 1.25	5,980
SR400	ピストン(純正)	φ	87	×	74	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	2H6-11631-01-96	7,280
	ピストン	φ	89	×	72.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン(WISECO)	φ	89	×	72	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	786M08900	7,280
	シリンダー	φ	87	×	151	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
	シリンダー	φ	95	×	154	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	トレッセル	16,000
SRX400	ピストン	φ	87	×	66	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストン	φ	96	×	58	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20	×	66	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンピン	φ	22	×	72	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング				一律	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
DT400B	ピストン	φ	85.5	×	80	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	18	×	65	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	85.5	×	146.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
YZ450F	ピストン(純正)	φ	95	×	42	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5TG-11631-12	5,200
	ピストン(純正)	φ	97	×	40.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	1SL-11631-00	5,200
	シリンダー	φ	95	×	104	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
	シリンダー	φ	97	×	102	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
RZR500	ピストン(純正)	φ	56.5	×	65.4	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	47X-11631-00-35	4,420
RZV500R	ピストン	φ	56.5	×	65	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	47	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
TX500,XS500	ピストン(純正)	φ	74	×	66	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.75	5,720
SR500/XT/TT500	ピストン	φ	87	×	74	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン	φ	95	×	70	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン	φ	87	×	69.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストン(WISECO)	φ	90	×	74	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4190M09000	7,280
	ピストン(WISECO)	φ	90	×	67	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4783M0900	6,240
	シリンダー	φ	87	×	150	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
T-MAX	ピストン	φ	68	×	40	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストン(マロッシ)	φ	70	×	38.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	マロッシ560	3,640
SRX600	ピストン(JE)	φ	97	×	58	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	138330	6,240
	ピストン(SOHC)	φ	97	×	51	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	23	×	72	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング				一律	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
FZ-6	ピストン	φ	66	×	40.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストン	φ	77.5	×	72.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500

TX650	ピストン	φ	78	×	80	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	TX650	6,500
	ピストンピン	φ	20	×	58.8	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
XS-1	ピストン	φ	80	×	81	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン	φ	75	×	80	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	ピストンピン	φ	20	×	55.5	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンピン	φ	22	×	63.5	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
XS650	ピストン	φ	75	×	60	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストン	φ	80	×	81	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン(WISECO)	φ	81	×	80	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	20	×	55.5	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	80	×	140	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
	シリンダー	φ	81	×	140	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
XS650SP	ピストン	φ	75.5	×	80	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	ピストンピン	φ	20	×	60.7	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
TX750	ピストン	φ	80.5	×	70	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S=0.5	6,240
	ピストンピン	φ	20	×	66	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			8	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
TRX850	ピストン	φ	90.5	×	52	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20	×	58	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
XJR1200	ピストン	φ	78	×	59	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	XJR1200	4,940
	ピストンピン	φ	18	×	62.8	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	78	×	112	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
YZF R6	ピストン	φ	67	×	39	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
YZF R1	ピストン(JE)	φ	78	×	43	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストン(純正)	φ	78	×	42	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
YZF1000R	ピストン(JE)	φ	77	×	47	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	P/N138328 O/S 1.50	4,160
	ピストン	φ	75.5	×	47	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストン	φ	78	×	48	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	19	×	52.9	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	75	×	97	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
MT-01(1700cc)	ピストン(WISECO)	φ	97	×	56	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	22	×	62	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365

SUZUKI										
	部品名		寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
DR-Z50	ピストン(純正)	φ	39	×	38	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	12111-36G00-0F0	2,600
	シリンダー	φ	39	×	81	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
RG50	ピストン	φ	54.5	×	64	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
RG50ガンマ	ピストン	φ	41.5	×	51	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
バーディー50	ピストン	φ	39.5	×	37	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	39.5	×	82.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
RM85	ピストン	φ	48	×	53	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	14	×	41	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	48	×	87.3	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
TS80	ピストン	φ	50	×	56.3	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	12	×	39	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
TS90(100)	ピストン	φ	49	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
AC90	ピストン(TOKO)	φ	50	×	63	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	12110-12003 STD	3,640
RV90	ピストン	φ	50	×	59.7	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	シリンダー	φ	50	×	101	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
アドレス110	ピストン(KITACO)	φ	57	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	130cc	3,900
	ピストン	φ	53	×	64.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストン	φ	52.5	×	64.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストン(武川)	φ	60	×	37	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	シリンダー(武川)	φ	60	×	99	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
	ピストン	φ	63.5	×	37	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640

アドレスV125	ピストン(純正)	φ	61	×	39	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,640
	ピストン	φ	63	×	39	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,640
	ピストン	φ	53.5	×	43.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	38	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律				4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	53.5	×	99.3	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
アドレスV125G(K7)	ピストン	φ	53.5	×	44.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
ウルフ125	ピストン	φ	55.6	×	59.45	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
VANVAN125	ピストン	φ	56.5	×	66	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	O/S 0.5	4,420
K125	ピストン	φ	54	×	73	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	16	×	45	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律				2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
GT125	ピストン	φ	44	×	60	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,120
RG125Γ NF13A	ピストン	φ	56.5	×	73.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,960
GSX125R	ピストン	φ	62	×	40	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	GSXR125	3,640
	ピストンピン	φ	15	×	45	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律				8	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	62	×	91.5	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		8,500
TS125R	ピストン	φ	57	×	66	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	56	×	66	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	ピストン	φ	56.25	×	59	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ	16	×	44.5	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	56	×	117	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
	シリンダー	φ	56.25	×	108.5	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
TS125(RA125流用)	ピストン(TKRJ)	φ	57	×	66.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	ASO574X	4,420
RM125(79)	ピストン	φ	56	×	60	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
RM125 04-10	ピストン(WISECO)	φ	58	×	58.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
RM125(06)	ピストン	φ	54	×	58.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	54	×	109	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
ベクスター150	ピストン	φ	61	×	38	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,640
	ピストン	φ	59	×	38.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	15	×	43	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	61	×	103	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		9,000
ジュベル200、DR200	ピストン	φ	67	×	52	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	44.5	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
ジュベル200	ピストン	φ	70	×	48	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	YAMAHAピストン	3,640
	ピストンピン	φ	16	×	54.5	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	70	×	107	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS	66→70	9,000
RG200ガンマ	ピストン	φ	66	×	66	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,200
TS200R	ピストン	φ	66.5	×	66	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	18	×	58	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	66.5	×	125	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		10,000
GSX250T	ピストン	φ	59.5	×	53	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	59.5	×	96.5	2	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		7,000
ポルティ250	ピストン	φ	72	×	53.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	18	×	61	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律				4	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	72	×	113	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		10,000
RG250	ピストン(TKRJ)	φ	54.5	×	63.5	2	個	WPC+M/I ⁺ -MS	O/S 0.5	4,420
GT250X7	ピストン(TKRJ)	φ	54.5	×	64.5	3	個	WPC+M/I ⁺ -MS	O/S 0.5	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	55.5	×	64.5	3	個	WPC+M/I ⁺ -MS	O/S 1.0	4,420
TS250 ハスラー	ピストン	φ	70	×	79	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	18	×	55.5	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律				2	本	WPC+M/I ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	70	×	134	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		10,000
RH,TS,TM,RL1976まで	ピストン(WISECO)	φ	71	×	78	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS	380M07100	6,500
RH250	ピストン	φ	70	×	76.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	70	×	130	1	気筒	WPCorM/I ⁺ -MS		10,000
RMX250	ピストン	φ	67	×	77.5	1	個	WPC+M/I ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	18	×	58	1	本	WPC+M/I ⁺ -MS		1,365

	シリンダー	φ	67	×	130	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
RG250E	ピストン	φ	54.25	×	64	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	41.5	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
RG250ガンマ GJ21A	ピストン	φ	54	×	63	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	42	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	54	×	115	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
RGV250T	ピストン(純正)	φ	54	×	59.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
RGV250ガンマ	ピストン	φ	56	×	59	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	56	×	110	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
NZ250	ピストン	φ	72	×	49	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	NZ250	4,160
	シリンダー	φ	72	×	104	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
GR250	ピストン	φ	56	×	59	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
BANDIT250	ピストン	φ	49	×	45	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	48	×	71	4	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		6,000
GOOSE250	ピストン	φ	73.5	×	50	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,160
	ピストン	φ	73	×	50	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,160
GOOSE350	ピストン	φ	83	×	54	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ	79	×	53	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	20	×	59	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	79	×	128	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		12,000
GN300	ピストン	φ	78	×	53.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	18	×	60.5	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	78	×	112	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
GT380	ピストン(純正)	φ	54.5	×	68	3	個	WPC+M/A ⁺ -MS	12110-33004-050 O/S=0.5	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	54.75	×	65	3	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 0.75	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	55.5	×	64.5	3	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 1.0	4,420
	ピストン(MITAKA)	φ	55.5	×	64	3	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	55.5	×	118	3	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
DRZ400	ピストン	φ	90	×	48	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	90	×	113	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		12,000
DR-Z400SM	ピストン(JE)	φ	92	×	43.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	92	×	112	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		13,000
TM400	ピストン	φ	82	×	86	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		8,320
	ピストンピン	φ	20	×	70	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
TS400	ピストン(純正)	φ	82.5	×	86	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S 0.5	8,320
RG400ガンマ	ピストン	φ	50.5	×	62.5	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	51.5	×	62	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S1.5	4,420
	ピストンピン	φ	14	×	41.3	4	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
GS400	ピストン(純正)	φ	65	×	64	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS	12111-45002	5,200
	ピストン(極IMP)	φ	65.5	×	64.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストン(純正)	φ	67	×	63.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストン(WISECO)	φ	69	×	60	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS	4035M06900 GS750用	4,420
	ピストン(JE 435cc)	φ	68	×	56	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	69	×	103	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		9,000
	シリンダー	φ	67	×	113	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		9,000
GS450L	ピストン	φ	69	×	60.5	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	58	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			8	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	69	×	114	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		9,000
GSX-R400	ピストン	φ	56	×	46.3	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
GSX-R400(空冷)	ピストン	φ	53	×	49.5	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	44.5	3	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	52	×	97.5	4	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
RMZ450	ピストン	φ	96	×	40	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	96	×	107	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		12,000
ガンマ500	ピストン	φ	56	×	66	4	個	WPC+M/A ⁺ -MS	STD	4,420
	ピストン	φ	70.5	×	81	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		7,280

GT500	ピストンピン	φ	18	×	59	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS	黄	1,365
	ピストンピン	φ	18	×	60	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS	青	1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	70.5	×	140	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
GT550	ピストン	φ	61	×	74	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	16	×	49.5	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	61	×	131.5	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
DR/SP/LS600-650	ピストン(WISECO)	φ	97	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4597M09700	6,240
	シリンダー	φ	97	×	160	1	気筒	WPCorMOS2		16,000
LS650 SAVAGE	ピストン	φ	94	×	62	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	23	×	78	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
SV650S	ピストン(COSWORTH)	φ	84	×	46	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
GS750	ピストン	φ	65	×	63	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン(社外)	φ	65.5	×	64.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.5	5,200
	ピストン	φ	69.25	×	64	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	59.3	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	65.5	×	114	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
GS1000	ピストン	φ	73	×	59.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,960
GS1000(1100)	ピストン(COSWORTH)	φ	78	×	53	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	シリンダー	φ	78	×	118	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GSX-R1000	ピストン	φ	73.5	×	39	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	15	×	45.5	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
GSXR1100L	ピストン	φ	79	×	52.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
GSX-R1000	ピストン	φ	73	×	38.4	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストン	φ	78	×	54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストン(COSWORTH)	φ	85	×	48	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストン(JE)	φ	80.5	×	56.6	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	#155544	5,200
	ピストンピン	φ	20	×	52	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	71	×	118	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GSX1100S 刀	ピストン(WISECO)	φ	75	×	54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストン(純正)	φ	72	×	55	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	12111-49222	4,940
	ピストン	φ	74	×	54.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストン	φ	76	×	44.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	18	×	44	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	74	×	118	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GS1100/GSX1100	ピストン(WISECO)	φ	74	×	54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4178M07400 O/S=2.0	4,940
	シリンダー	φ	74	×	118	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GS1200SS	ピストン(JE)	φ	80	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	シリンダー	φ	80	×	110	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GSF1200	ピストンピン	φ	20	×	57	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365

KAWASAKI

	部品名	寸法、形状	数量	単位	処理方法	備考	単価		
KX65	ピストン	φ 44.5 × 51	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120		
	シリンダー	φ 44.5 × 90	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000		
KX80	ピストン(純正)	φ 52.5 × 53.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13001-0123	3,900		
KX85	ピストン(純正)	φ 48.2 × 54	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13001-0744	3,120		
	シリンダー	φ 48 × 102	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000		
KSR80	ピストン(純正)	φ 47 × 54	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13001-1651	3,120		
	ピストン(純正)	φ 47.5 × 54.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.5 13029-1290	3,120		
KSR2 80,KMX80系	ピストン(純正)	φ 47.5 × 54	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13029-1290 O/S=0.5	3,120		
	シリンダー	φ 47.5 × 98.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000		
KSR-II	ピストン	φ 47 × 54	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120		
	ピストンピン	φ 12 × 39	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365		
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS	910
	シリンダー	φ 47 × 98.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000		
90SSS	ピストン(純正)	φ 47 × 61	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640		
KH90	ピストン	φ 47 × 67	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640		
	シリンダー	φ 47 × 113	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000		

KM90	ピストン	φ	47	×	67	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	39.5	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	47	×	113	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		6,000
KX100	ピストン	φ	52.5	×	53.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	KX100	3,900
	ピストンピン	φ	14	×	43.2	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	52.5	×	102	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KSR110(125)	ピストン(KITACO)	φ	56	×	39	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ	56	×	103	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KSR110	ピストン	φ	53	×	40	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	社外	3,380
	シリンダー	φ	53	×	103	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KLX110	ピストン	φ	56	×	44.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ	56	×	103	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KLX110L	ピストン	φ	53	×	41.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	13	×	40	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	53	×	103	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		6,000
KLX125	ピストン	φ	60	×	34	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	34	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	60	×	95.5	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
	ピストン(武川)	φ	62	×	26	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	シリンダー	φ	62	×	96	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		8,500
AR125	ピストン	φ	56	×	67	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S-2.0	4,420
	シリンダー	φ	56	×	112	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS	O/S-2.0	7,000
KRR1502X(125)	ピストン	φ	68	×	67	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
F7	ピストン(純正)	φ	62.5	×	69.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
F7、KE125	ピストン(TKRJ)	φ	63	×	75	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S-1.5	5,980
KNX125	ピストン	φ	56	×	67	2	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	16	×	45	2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	56	×	124.5	2	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KDX125SR	ピストン	φ	56	×	59.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ	16	×	46.5	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
KDX125	ピストン	φ	56	×	60	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	56	×	101	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		7,000
KLX144	ピストン	φ	58	×	42	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	40	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
KLX150	ピストン(TKRJ)	φ	60	×	34	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	O/S=2.0	3,380
KRR150	ピストン	φ	59	×	67	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	51	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
NINJYA150	ピストン	φ	68	×	68.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	15	×	58	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	68	×	118	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		9,000
KLX170KIT	ピストン	φ	63	×	42	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	47.5	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63	×	95	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		8,500
F3 アップリケーター175	ピストン	φ	63	×	68	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
KDX200R	ピストン	φ	66	×	71	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	16	×	53	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
KDX220R	ピストン	φ	69	×	70	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	59	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	69	×	125	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		10,000
KDX250R	ピストン	φ	67	×	75	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,980
KDX250SR	ピストン	φ	67.3	×	76.5	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	19	×	56	1	本	WPC+M/A ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+M/A ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	67.3	×	142.7	1	気筒	WPCor/M/A ⁺ -MS		12,000
	ピストン(JE)	φ	77	×	33.6	1	個	WPC+M/A ⁺ -MS	P/N292759	4,160

KX250F	ピストン	φ	77	×	32	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	シリンダー	φ	77	×	90	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
KL250	ピストン	φ	70	×	62.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン(WISECO)	φ	71	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4022M07100 O/S-1.0	4,940
	シリンダー	φ	70	×	117	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
KLX250	ピストン	φ	80	×	44	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストン(純正)	φ	78	×	48.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
D-TRACKER	ピストン(純正)	φ	81	×	49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
D-TRACKER KLX	ピストン	φ	78	×	49.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	17	×	56.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	78	×	109	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
スーパーシェルパ	ピストン	φ	72	×	46	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	シリンダー	φ	72	×	104	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
エストレア250	ピストン	φ	71	×	49	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
ninja250	ピストン	φ	62	×	50	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	シリンダー	φ	62	×	85	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
NINJA250SL	ピストン	φ	72	×	47.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	17	×	53	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ZX-25R	ピストン	φ	50	×	36.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	13	×	33	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	50	×	65	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
KH250	ピストン	φ	45.5	×	62.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	15	×	37	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	45.5	×	111	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
KR250S	ピストン	φ	56	×	67.3	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
KR250	ピストン(TKRJ)	φ	62.5	×	69	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	KE175D用	5,200
	シリンダー	φ	62.5	×	125	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
KR-1	ピストン	φ	56	×	64	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
KLX300(97-06)	ピストン(WISECO)	φ	80	×	46.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4630M08000	4,160
KLX300	ピストン(純正)	φ	78	×	48.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	17	×	58	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	78	×	110	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
SS350	ピストン	φ	53.5	×	62	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	43	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	53.5	×	111.5	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
KH400	ピストン	φ	57	×	62.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストン(純正)	φ	57.5	×	62	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13029-062 O/S-0.5	4,420
	ピストン(MITAKA)	φ	58	×	62	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 1.0	4,420
	ピストン	φ	58.5	×	62.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	48	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	58.5	×	112.5	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
Z400FX	ピストン	φ	52.5	×	58	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.5	3,900
	ピストンピン	φ	14	×	39.5	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	51	×	94.5	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
Z400GP	ピストン	φ	52.9	×	59	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900
	ピストンリング		一律			16	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
ゼファー400	ピストン(純正)	φ	55	×	51.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900
	ピストン(WISECO)	φ	61	×	48.8	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
ゼファーX(カイ)	ピストン	φ	55	×	50	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	43	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	55	×	85.5	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
ZXR400R	ピストン(NEN SPL)	φ	62	×	43	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	441cc	3,640
NINJA400	ピストン	φ	70	×	43	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	17	×	47	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
KX450F	ピストン	φ	96	×	37	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	96	×	100	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		11,000
KX450	ピストン(純正)	φ	96	×	42.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200

RLA400	シリンダー	φ	96	×	100	1	気筒	WPCorM [®] -MS		11,000
SS500	ピストン	φ	61	×	68.5	3	個	WPC+M [®] -MS		5,200
	ピストン	φ	60	×	69	3	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	シリンダー	φ	60	×	123	3	気筒	WPCorM [®] -MS		7,000
KH500	ピストン	φ	61	×	69	3	個	WPC+M [®] -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	50.5	3	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング	一律				6	本	WPC+M [®] -MS		910
KZ550	ピストン(純正)	φ	59	×	51	4	個	WPC+M [®] -MS	13027-1053	3,900
	ピストン(WISECO)	φ	61	×	49	4	個	WPC+M [®] -MS		3,640
Z550FX	ピストン(純正)	φ	58	×	50	4	個	WPC+M [®] -MS		3,380
Z550GP	ピストン	φ	59	×	51.5	4	個	WPC+M [®] -MS		3,900
	ピストンリング	一律				16	本	WPC+M [®] -MS		910
GPZ550F	ピストン	φ	61	×	49	4	個	WPC+M [®] -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	48	4	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング	一律				4	本	WPC+M [®] -MS		910
	シリンダー	φ	61	×	94	4	気筒	WPCorM [®] -MS		8,500
ZZR600E	ピストン	φ	64.5	×	44	4	個	WPC+M [®] -MS		3,640
KLX650SR	ピストン	φ	100	×	63	1	個	WPC+M [®] -MS		7,280
W1	ピストン(DT)	φ	75	×	63	2	個	WPC+M [®] -MS	O/S=0.75	5,720
	ピストン	φ	74.5	×	63	2	個	WPC+M [®] -MS		5,720
	ピストンピン	φ	19	×	59	2	本	WPC+M [®] -MS		1,365
W3	ピストン(社外)	φ	74.5	×	63.5	2	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.5	5,720
	シリンダー	φ	74.5	×	130	2	気筒	WPCorM [®] -MS		12,000
W650	ピストン(CP)	φ	79	×	44	2	個	WPC+M [®] -MS		4,160
SS750 H2	ピストン(純正)	φ	70.5	×	72	3	個	WPC+M [®] -MS	13001-050	6,500
	ピストン(DTIMER)	φ	71.5	×	72.4	3	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.50	6,500
	ピストン(DTIMER)	φ	71.75	×	72.5	3	個	WPC+M [®] -MS	O/S-0.75	6,500
	ピストン(WISECO)	φ	71.5	×	71.5	3	個	WPC+M [®] -MS		6,500
	ピストン(WISECO)	φ	72	×	71.2	3	個	WPC+M [®] -MS	423M07200	6,500
	ピストン(WISECO)	φ	72.5	×	72	3	個	WPC+M [®] -MS	423M07250	6,500
	ピストン(WISECO)	φ	73.5	×	71.5	3	個	WPC+M [®] -MS	423M07350	6,500
	ピストン(WOSSNER)	φ	72	×	74	3	個	WPC+M [®] -MS		6,500
	シリンダー	φ	72	×	132.5	3	気筒	WPCorM [®] -MS		12,000
	シリンダー	φ	70	×	132	3	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000
GPZ750	ピストン(WISECO)	φ	69	×	55	4	個	WPC+M [®] -MS		4,420
ゼファー750	ピストン(COSWORTH)	φ	68.5	×	49.5	4	個	WPC+M [®] -MS	PA1491	3,640
	ピストン	φ	66.5	×	59	4	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	54.2	4	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング	一律				8	本	WPC+M [®] -MS		910
ゼファー1100	シリンダー	φ	66.5	×	100	4	気筒	WPCorM [®] -MS		9,000
	ピストン(SOHC)	φ	76	×	53	4	個	WPC+M [®] -MS		4,940
	ピストン(JB)	φ	76	×	52	4	個	WPC+M [®] -MS		4,940
	ピストン(JE)	φ	76	×	56	4	個	WPC+M [®] -MS		4,940
	ピストン(純正)	φ	73	×	56	4	個	WPC+M [®] -MS		4,940
	ピストン(純正)	φ	74.5	×	56	4	個	WPC+M [®] -MS	13027-1168 O/S-1.0	4,940
シリンダー	φ	73	×	114	4	気筒	WPCorM [®] -MS		10,000	
Z750FX	ピストン(純正)	φ	70.5	×	63	4	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.50	5,720
Z750D	ピストン	φ	71	×	59.5	4	個	WPC+M [®] -MS		4,960
Z750	ピストン	φ	54	×	68	4	個	WPC+M [®] -MS		4,420
	ピストン(純正)	φ	64.5	×	67.5	4	個	WPC+M [®] -MS		5,200
Z75RS	ピストン(純正)	φ	64.5	×	67	4	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.50	5,200
Z2(860cc)	ピストン(YOSHIMURA)	φ	69	×	64.3	4	個	WPC+M [®] -MS		5,200
	シリンダー	φ	69	×	115	4	気筒	WPCorM [®] -MS		9,000
ZX750T	ピストン(WISECO)	φ	69	×	50	4	個	WPC+M [®] -MS		3,640
	シリンダー	φ	69	×	100	4	気筒	WPCorM [®] -MS		8,500
Z900	ピストン	φ	70	×	59	4	個	WPC+M [®] -MS		4,420
Z1	ピストン(純正)	φ	66.5	×	63.5	4	個	WPC+M [®] -MS	O/S 0.50	5,200
Z1-R2	ピストン	φ	70.5	×	62	4	個	WPC+M [®] -MS		5,720
	ピストンピン	φ	17	×	57	4	本	WPC+M [®] -MS		1,365
	ピストンリング	一律				16	本	WPC+M [®] -MS		910

KZ1000	ピストン(WISECO)	φ	72	×	60	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4052M07200	4,940
	ピストン(純正)	φ	70.5	×	62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 13029-1003	5,720
Z1000R	ピストン	φ	70	×	64	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン(WISECO)	φ	73	×	61	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4548M07300	5,720
Z1000MK2	ピストン(WISECO)	φ	72	×	59	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストン	φ	73	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
Z1000GP	ピストン(JE)	φ	76	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	973852	4,940
KZ900/1000	ピストン(WISECO)	φ	74	×	58.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4052M07400	4,940
GPX750	ピストン	φ	68	×	50	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
GPZ900R	ピストン(WISECO)	φ	75	×	53	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4415M07500	4,940
	ピストン	φ	75	×	55	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	シリンダー	φ	75	×	108	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GPZ900R(1134cc)	ピストン(COSWORTH)	φ	79	×	46	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
ZX-10	ピストン(WISECO)	φ	75.5	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4413M07550	4,940
Z1000J/R Z100GP	ピストン(JB-P)	φ	76	×	54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
Z1000J	ピストン(純正)	φ	70	×	65	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13029-1058	5,200
	ピストン(純正)	φ	70.5	×	62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13029-1003 O/S=0.5	5,720
GPZ1100ZX	ピストン(COSWORTH)	φ	75	×	62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
GPZ1000R	ピストン	φ	77	×	47	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
GPZ1100F	ピストン	φ	73	×	68.7	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	純正0.50S	5,720
	シリンダー	φ	73	×	116	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
GPZ1100	ピストン(WISECO)	φ	74	×	62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4256PS	5,720
GTR1000,GPZ1000	ピストン(WISECO)	φ	75.5	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4413M07550	4,940
	シリンダー	φ	76	×	116	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
ZX1100	ピストン(WISECO)	φ	78	×	44	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4578M07800	4,160
ZX-11	シリンダー	φ	76	×	105	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
ZZR1100	ピストン	φ	79	×	50	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	18	×	57.2	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ZR1200R	ピストン(純正)	φ	79	×	48	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13001-1627	4,160
	ピストンリング		一律			12	本	WPC+MIL ⁺ -MS	セカンドなど	910
	シリンダー	φ	79	×	105	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
ZRX1200R	ピストン(JE)	φ	81	×	46	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	#284696	4,420
ZX-14R	ピストン(WISECO)	φ	87	×	43	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4413M07550	4,420

Aprilia											
	部品名	寸法、形状				数量	単位	処理方法	備考	単価	
Aprilia RS125	ピストン	φ	54	×	63	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420	
	ピストンピン	φ	15	×	45	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365	
	シリンダー	φ	54	×	111	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000	
Aprilia RS125 用 Italkit	ピストン	φ	57	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900	
	ピストンピン	φ	15	×	45	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365	
	シリンダー	φ	57	×	110	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000	

GASGAS											
	部品名	寸法、形状				数量	単位	処理方法	備考	単価	
ランドネ	ピストン	φ	58	×	38	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380	
	シリンダー	φ	58	×	87	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000	
THT PRO	ピストン	φ	79	×	66	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720	

KTM											
	部品名	寸法、形状				数量	単位	処理方法	備考	単価	
KTM50	ピストン(VERTEX)	φ	39.5	×	48.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600	
	シリンダー	φ	39	×	82	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500	
KTM65	ピストン	φ	45	×	48	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600	
	シリンダー	φ	45	×	83.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000	
KTM85SX	ピストン(純正)	φ	47	×	53	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120	
	シリンダー	φ	47	×	98	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000	
KTM125EXC,125SX	ピストン	φ	54	×	58	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900	
	シリンダー	φ	54	×	120	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000	
	ピストン	φ	78	×	32.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160	

KTM250MX	ピストンピン	φ	16	×	38	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	78	×	83.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
KTM250EXC	ピストン	φ	66.5	×	79.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	66.5	×	143	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
KTM250EXC 300ボアアップキット	ピストン	φ	72	×	75.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	シリンダー	φ	72	×	143	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
350SX-F	ピストン	φ	88	×	35	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
FREE RIDER250R	ピストン	φ	66	×	79	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	66	×	143	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
KTM690	ピストン	φ	105	×	44	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20	×	50	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	105	×	125.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		16,000

DUCATI

	部品名		寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価	
250スクランブラー	ピストン	φ	74.5	×	76	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,500	
250	ピストン(OMEGA)	φ	75	×	64	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,720	
450	ピストン	φ	86	×	76	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280	
450SUR	ピストン	φ	86.5	×	65	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
450MARK3	ピストン	φ	86.6	×	76	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280	
	シリンダー	φ	86.6	×	151	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	15,000	
400F3	ピストン	φ	70	×	58	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4,420	
400SS	ピストン	φ	82	×	64	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
748R	ピストン	φ	88	×	54.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
750F1	ピストン	φ	88	×	64.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
750SS	ピストン	φ	88	×	58.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
	ピストン(WISECO)	φ	81	×	68	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
750FI	ピストン	φ	90	×	58	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
750GT	ピストン	φ	81	×	68	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
M900ie	ピストン	φ	92	×	58	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
900SS FE	ピストン	φ	92	×	57.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
900SS	ピストン	φ	87	×	71.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280	
	シリンダー	φ	87	×	140	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	13,000	
900M	ピストン	φ	92	×	58	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
900MHR	ピストン(WISECO)	φ	88	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4627M08700	7,280
916SPS	ピストン	φ	98	×	50	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
996STD	ピストン	φ	98	×	47	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200	
998R	ピストン	φ	104	×	54	2	個	WPC+ハイパー-MS	7,280	
MHR1000	ピストン	φ	88	×	71.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280	
1198S	ピストン	φ	106	×	46.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240	
ル・マン1000	ピストン	φ	88	×	84	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	8,320	
	ピストンピン	φ	22	×	60	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS	1,365	
	シリンダー	φ	88	×	143	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	15,000	

HD

	部品名		寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
750(SIDE-V) WL	ピストン(V-TWIN)	φ	71.5	×	72	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,500
	シリンダー	φ	71	×	169	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	14,000
XLH883	ピストン	φ	76	×	59	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	4,940
	ピストンピン	φ	20	×	61	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS	1,365
	シリンダー	φ	76	×	148.5	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	13,000
900(XL)	ピストン(V-TWIN)	φ	76.5	×	90	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280
XR1000	ピストン(JE)	φ	81	×	62.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240
1000(XR)	ピストン	φ	82	×	62.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	6,240
	シリンダー	φ	82	×	153	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	15,000
1000(XL)	ピストン	φ	89	×	51	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,200
1000(XLCH)	ピストン	φ	81	×	85	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	8,320
	ピストン(KB)	φ	82	×	84	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	0/S-0.30
1000(XLH73)	ピストン	φ	82	×	86.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	8,320
1000(XLH74)	ピストン(KB)	φ	81.7	×	83	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	8,320

XL1200	ピストン(純正)	φ	89.5	×	55	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	STD	5,200
1000(KNUCKLE)	ピストン(V-TWIN)	φ	85	×	93	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,360
1200(KNUCKLE)FL56	ピストン	φ	88	×	88.5	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	ピストン	φ	88	×	85	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
パン	ピストン	φ	88	×	71	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	シリンダー	φ	88	×	167	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		17,000
1200(SHOVEL)FXS	ピストン(KB)	φ	88	×	84	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.2	8,320
1200(SHOVEL)	ピストン	φ	89	×	89	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	ピストン	φ	89	×	78	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
80" 1340 STD 8:1	ピストン(DS)	φ	89.3	×	60	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	750720	5,200
1340(SHOVEL)FXDL	ピストン(CC)	φ	92	×	62	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
1340(SHOVEL) FLHTCU	ピストン(S&S)	φ	92.5	×	75.5	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
1340(SHOVEL)	ピストン	φ	89	×	79	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	STD	7,280
	ピストン	φ	88	×	76	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.1in	7,280
	シリンダー	φ	89	×	166.5	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		17,000
	シリンダー	φ	88	×	168	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		17,000
EVO	ピストン	φ	89	×	60	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	純正	5,200
	ピストン(DS)	φ	90	×	63	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	+0.02	6,240
	ピストン(純正)22650-04A	φ	89	×	56	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ピン穴含む	5,200
1340(EVO)FXST	ピストン(DS)	φ	89	×	63	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-1.00	6,240
1450 (TC88)	ピストン	φ	92	×	80	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
1450(TC88)FXDL	ピストン	φ	89.5	×	67	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
1540FXDXT	ピストン	φ	98.3	×	63	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	23.5	×	71.5	×	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	98.3	×	151	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		16,000
1584(TC96)FXDL	ピストン(SE)	φ	98.3	×	46.5	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	98.3	×	159.5	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		16,000
1584(TC96)FXDL	ピストン	φ	98.5	×	62	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
1584(TC96)FXSTC	ピストン(WISECO)	φ	98.5	×	61	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
1584(TC96)FXDXT	ピストン	φ	95	×	56	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
1584(TC96)FXDL-i	ピストン	φ	98.5	×	58	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
1584(TC96)FLSTS	ピストン	φ	92	×	69	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストン(WISECO)	φ	100	×	56	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	シリンダー	φ	100	×	150	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		16,000
1740(TC)FXDB	ピストン(S&S)	φ	100	×	46	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン(CP)	φ	99.9	×	57	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
1800(TC)FXDL	ピストン	φ	101.5	×	48	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
TC	ピストン(SE)	φ	103	×	46.6	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
VRSCAW1130cc レボ	ピストン	φ	108	×	49	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
FXDB	ピストン(JIMS)	φ	109.5	×	59.5	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
TC88(2000cc)	ピストン	φ	105	×	48	×	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	23.5	×	57	×	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	105	×	167	×	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		-

BUELL

	部品名	寸法、形状	数量	単位	処理方法	備考	単価
S1	ピストン	φ 97 × 47	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
S1W(1998)	ピストン	φ 90 × 51	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ 20 × 56	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律	8	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ 90 × 148	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
XB12R	ピストン	φ 89 × 58.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200

VESPA、Lambretta

	部品名	寸法、形状	数量	単位	処理方法	備考	単価
PGO G-MAX125	ピストン	φ 52 × 35	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ 15 × 39	1	本	WPC+DLC		2,600
125EF3	ピストン(meteor)	φ 55.4 × 70.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
ベスパP125	ピストン	φ 63 × 67	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ 57 × 71	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940

150GS/3	ピストンピン	φ	15	×	48.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	57	×	122	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
ベスパGS150	ピストン	φ	57.6	×	70	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	15	×	48.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	57	×	122	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
ベスパGS180SS	ピストン(meteor)	φ	62.4	×	81	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	19405100	6,760
	ピストン(meteor)	φ	67	×	81	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	PC1007040	6,760
	ピストン(polini)	φ	69	×	81	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	P2040928	6,760
PX200	ピストン(meteor)	φ	67	×	81.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,760
PX200E	ピストン	φ	68.5	×	85	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,760
VESPA PX200(215)	ピストン(PINASCO)	φ	69	×	81	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,760
	シリンダー(PINASCO)	φ	69	×	140	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	メッキ	10,000
排気量不明	ピストン	φ	62	×	63.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	62	×	126	1	気筒	WPCorMOS2		10,000
ランプレッタ175	ピストン(GOL)	φ	62.8	×	76.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	62.8	×	128	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
ランプレッタ(200系)	ピストン(BGM)	φ	70	×	78	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	STD	5,980
ランプレッタ(125)	ピストン	φ	52.6	×	75	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	A	4,940
	ピストンピン	φ	16	×	45	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		650
ランプレッタ(200)	ピストン	φ	66.2	×	77	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	B	5,980
	ピストンピン	φ	16	×	58	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
LML 4S 150	ピストン	φ	57.5	×	39	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	14	×	39.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910

HUSQVARNA

	部品名		寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価	
SMR125	ピストンピン	φ	14	×	46.6	1	本	WPC+DLC	50mm以下	2,600
	ピストン	φ	63	×	35	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	シリンダー	φ	63	×	93	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
CR/WR125(97-11)	ピストン(MITAKA)	φ	54	×	58	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900
TE125	ピストン	φ	63	×	35	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	14	×	46.6	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63	×	93	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
FE250	ピストン	φ	78	×	36	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	16	×	37	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	78	×	84	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
TE250Rie	ピストン	φ	76	×	36	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	シリンダー	φ	76	×	92.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
TE250	ピストン	φ	83	×	34.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	83	×	92.5	1	気筒	WPCorMOS2		10,000
SM250R	ピストン	φ	79	×	33	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	ピストンピン	φ	14	×	40	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	79	×	87.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
SM450R	ピストン	φ	97	×	42.8	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	97	×	107	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
SM510R	ピストン	φ	97	×	43.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	97	×	119	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
FS450	ピストン	φ	95	×	37.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	19	×	52	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	95	×	100	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		11,000

ROYAL ENFIELD

	部品名		寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
排気量不明	ピストン	φ	70	×	73	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	5,980
排気量不明	ピストン	φ	85	×	83.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	8,320
排気量不明	ピストン	φ	87	×	77	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	7,280

BMWモーターサイクル									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
R65	ピストン	φ	82	× 76	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	22	× 58	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律			6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
R80	ピストン	φ	73.5	× 87	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	22	× 60	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律			6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	73	× 144	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
R90	ピストン	φ	90.5	× 90	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,360
R50	ピストン	φ	68	× 68.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ	69.5	× 68	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	69.5	× 126	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
R27	ピストン	φ	70	× 78	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
R100RS	ピストン	φ	94	× 88	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,360
	シリンダー	φ	94	× 140	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		14,000
1200	ピストン(PISTAL)	φ	101	× 56	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
G310R	ピストン	φ	80	× 40	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,160
	シリンダー(スリ-ア)		80	× 103.5	1	気筒	WPC	ニカジル	10,000

TRIUMPH									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
6T	ピストン	φ	71.5	× 75	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	ピストン	φ	71	× 66.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
タイガーカブ T20	ピストン	φ	63.5	× 53	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	× 46	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63.5	× 108	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000

2輪 その他									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
ポリ-ニ LML 4S	ピストン	φ	60	× 36	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ポリ-ニ	3,380
	ピストンピン	φ	14	× 44	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ヤマグチ オートペット	ピストン	φ	42	× 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	ピストンピン	φ	11	× 36.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
DOT V1 super sports	ピストン	φ	58	× 93.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	58	× 142	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
スナー	ピストン	φ	95	× 70	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
スコルパ TY-S	ピストン	φ	74	× 72	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
スコルパTY-S125F	ピストン(純正)	φ	54	× 39	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	シリンダー	φ	54	× 88.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
BETA EVO2T(290)	ピストン(VERTEX)	φ	78	× 66	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	シリンダー	φ	78	× 118	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
BETA RR4T125LC	ピストン	φ	63	× 35	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	BETA	3,640
	シリンダー	φ	63	× 93	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
BETA RR2T250	ピストン	φ	66.35	× 80	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	BETA	5,980
	シリンダー	φ	66.35	× 141	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
フサベル250	ピストン	φ	66	× 78	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
シェルコ SE-R250 エンデューロ	ピストン	φ	66.5	× 76	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	66.5	× 138	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
シェルコ 250ST-FA TRIAL	ピストン	φ	76	× 65	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	ピストンピン	φ	18	× 56	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	76	× 116	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
マラゲーティ F12ファントム	ピストン	φ	47	× 50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	47	× 84	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
KIMCO V-LINK	ピストン	φ	58.5	× 38.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
FUJI S301ラビット	ピストン	φ	57	× 62	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	145cc	4,420
	ピストン(TKRJ)	φ	56	× 66	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	TS125用	4,420
	シリンダー	φ	56	× 123.3	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000

FUJI ラビット	ピストン	φ	57	×	61	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	57	×	124	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
FUJI S301ラビット BH4	ピストン	φ	52	×	70.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	14	×	43.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	52	×	123.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
MZ スコーピオン	ピストン	φ	100	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
ジレラ ランナー 172	ピストン(マロッシ)	φ	65	×	64.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
ジレラ ランナーFX125(185)	ピストン	φ	65	×	64.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	65	×	107	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
RUNNER FXR180DD (183cc)	ピストン	φ	65.5	×	65	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	16	×	54	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	65.5	×	115.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	メッキ	9,000
Bimota 500V Due	ピストン	φ	72	×	73	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	シリンダー	φ	72	×	124	2	気筒	WPC	メッキ	12,000
イタルジェット FORMURA125	ピストン	φ	42.5	×	46	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
イタルジェット	ピストン	φ	47	×	50.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	シリンダー	φ	47	×	84	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
メグロ K1	ピストン(KOLBENSCHMIDT)	φ	66.25	×	67	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.25	5,200
velocette MAC/MOV	ピストン	φ	69	×	75	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S 0.40	5,980
velocette GTP(1935)	ピストン	φ	63.5	×	103	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	ピストンピン	φ	12.5	×	55.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
velocette Venom500	ピストン	φ	86	×	93.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,360
	ピストンピン	φ	21	×	76	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	86	×	156.5	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
マチレスG80	ピストン	φ	83.5	×	84	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
キムコ スーパー9S	ピストン	φ	47	×	50	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
BULTACO METRALLA	ピストン	φ	72	×	69	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
モトグッチ ファルコーネ500	ピストン	φ	89	×	88	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	ピストンピン	φ	20	×	78	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ノートンコマンド850	ピストン(EMGO)	φ	77.5	×	61.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	ピストン	φ	78.5	×	60	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
	ピストンピン	φ	17.5	×	65	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ノートン アトラス	ピストン	φ	74.5	×	63	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	ピストンピン	φ	17.5	×	61.5	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
ピアジオ タイフーン125	ピストン	φ	65	×	64	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	65	×	107	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
トーハツ	ピストン	φ	43	×	52	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,120
	ピストンピン	φ	11	×	36	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	43	×	90	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
FANTIC 220	ピストン	φ	74	×	79	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS	FANTIC	6,500
	ピストンピン	φ	18	×	59	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
フジョー スピードファイト	ピストン	φ	55	×	60.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	14	×	44	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	55	×	106	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS	AIRSAL	7,000
Sunbeam 500	ピストン	φ	81	×	69	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20	×	63.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	80.5	×	160	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
Sunbeam Light solo 493	ピストン	φ	80	×	80	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	ピストンピン	φ	22	×	69	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
ROTAX 500	ピストン	φ	94	×	56	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	22	×	52	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910

モデル、エンジン名が混在しています。ご了承ください。

TOYOTA									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
トヨタスポーツ800	ピストン	φ	83.5	× 80	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	22	× 66	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
2ZZ	ピストン	φ	81	× 49	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	81	× 135	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
JZA70	ピストン	φ	86.5	× 65	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
EP71	ピストン	φ	73	× 62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
4K	ピストン	φ	75	× 53.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
4AG AE86	ピストン	φ	81	× 50	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
4AG	ピストン	φ	82	× 58.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	20	× 46	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	82	× 130	4	気筒	WPC		13,000
4AGE	ピストン	φ	81	× 50.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
1KD	ピストン	φ	97	× 77	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
5E	ピストン	φ	74.5	× 58	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
1JZ	ピストン	φ	86	× 63	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
3SZ	ピストン(CP)	φ	73	× 45	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ORIGINAL	4,160
3SGアルテッツア	ピストン	φ	86.5	× 62	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
ランドクルーザー	ピストン	φ	94.5	× 81.5	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,360
MR2(SW20)	ピストン	φ	86.5	× 63	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
MR2	ピストン	φ	87	× 68	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	22	× 55	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
4A-GEU	ピストン	φ	82	× 54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	20	× 57	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
パブリカVP10 800cc	ピストン	φ	83	× 81.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	ピストンピン	φ	22	× 65.8	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	83	× 139	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
ソアラ 1G-GTE	ピストン	φ	75	× 63	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	ピストンピン	φ	20	× 61	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律			24	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910

NISSAN									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
L型 4気筒	ピストン	φ	88.5	× 63	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	21	× 50	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
S20	ピストン(OS-G)	φ	83	× 63	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
FJ20	ピストン	φ	91	× 61.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
RB25	ピストン	φ	86.5	× 67	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
RB26	ピストン(HKS)	φ	87	× 56	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	21	× 55	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダーブロック	φ	86.5	× 126	6	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
VR38DETT	ピストン	φ	95.5	× 49.5	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ	95.5	× 52.5	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
VG30	ピストン	φ	89	× 62	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
SR20	ピストン	φ	87	× 60	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
SR20 DET	ピストン(HKS)	φ	86	× 55	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
GC10	ピストン	φ	89	× 49	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	21	× 46	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
C110 ケンメリ	ピストン	φ	78	× 80	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	ピストンピン	φ	21	× 66.5	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
NOTE	ピストン	φ	81	× 52	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	NOTE	5,200
	ピストンピン	φ	20	× 46	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS	NOTE	1,365

HONDA									
	部品名	寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
N360	ピストン	φ	73.8	× 63	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,720
	ピストンピン	φ	17	× 64.5	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律			6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	ピストン	φ	56	× 56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900

S600	ピストンピン	φ	15	×	43	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダースリーブ	φ	56	×	115.5	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
S800	ピストン	φ	60.5	×	61.7	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ	55	×	57	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900
	ピストンピン	φ	15	×	46	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダースリーブ	φ	60.5	×	130	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		10,000
	シリンダースリーブ	φ	55	×	107.5	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
EA	ピストン	φ	76	×	55	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,940
BEAT E07A	ピストン	φ	66	×	48	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	シリンダーブロック	φ	66	×	117	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,000
E07A (700cc)	ピストン	φ	68	×	47.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	シリンダー	φ	68	×	114	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		9,000
B16シビック	ピストン	φ	81	×	64	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
B18	ピストン	φ	81	×	63.3	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
シビックTYPE-R(型式不明)	ピストン	φ	86	×	57.8	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
K-20 インテグラ	ピストン	φ	86.3	×	59	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
インテグラ	ピストン(TODA)	φ	81.25	×	57.9	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200

SUZUKI

	部品名	寸法、形状				数量	単位	処理方法	備考	単価
ジムニー LJ10	ピストン	φ	61	×	76	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	61	×	133	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
K6A	ピストン	φ	68	×	53	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
アルトワークス (K6A)	ピストン	φ	68.5	×	52.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
アルトワークス(HA11S)	ピストン	φ	65	×	54	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	18	×	50	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
アルトワークス	ピストン	φ	68	×	47	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	18	×	50	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
F6A	ピストン	φ	65	×	47	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストン	φ	65.5	×	54	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
ALTO(2st)	ピストン	φ	61	×	70.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
ジムニー JA11	ピストン	φ	65	×	54.3	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
エブリイ660	ピストン	φ	68	×	53	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	エブリイ	4,420
	ピストンピン	φ	18	×	50	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
カプチーノ	ピストン	φ	65	×	54	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	ピストンピン	φ	18	×	50	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365

SUBARU

	部品名	寸法、形状				数量	単位	処理方法	備考	単価
EN07	ピストン	φ	56	×	41.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	16	×	44	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
EJ25	ピストン(CP)	φ	100	×	52	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ピン穴含む	6,240
EJ20	ピストン	φ	92	×	54.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストン	φ	92	×	53	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	23	×	64	8	本	WPC+MIL ⁺ -MS	4+4	1,365
VIVIO EN07Y	ピストン	φ	56.5	×	46	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
ヴィヴィオ	ピストン	φ	56	×	45.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
	ピストンピン	φ	16	×	44	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
インプレッサGH-GDB	ピストン(純正)	φ	92	×	52.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	鍛造	6,240
レガシー	ピストン	φ	99.5	×	56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
SUBARU360	ピストン	φ	61.5	×	79	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.50	5,980
	ピストン(GP)	φ	62.5	×	78.6	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-1.00	5,980
SUBARU360(400)	ピストン	φ	64	×	75	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	18	×	52.7	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	64	×	135	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
ヤングSS	ピストン	φ	61.5	×	79	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	18	×	52.7	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	61.5	×	130.5	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
R2(360cc)	ピストン	φ	64	×	75.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	シリンダー	φ	64	×	135	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000

MAZDA								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
R360(流用)	ピストン	φ	60 × 45	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,380
ロードスター NA8C	ピストン	φ	85 × 57.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
ロードスター NA6CE	ピストン(TODA)	φ	81 × 54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	1772cc	5,200
ロードスター GF-NB8C	ピストン	φ	83 × 66.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	1800cc	6,240
	ピストンリング	一律		8	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
ポーター	ピストン	φ	61.5 × 70	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	シリンダー	φ	61.5 × 130	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000
タイタン	ピストン	φ	100 × 105.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		11,440

MITSUBISHI								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
4G92	ピストン	φ	82 × 65.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
4G63	ピストン(純正)	φ	85.5 × 54	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,460
	ピストン(TOMEI)	φ	86 × 57.3	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン(HKS)	φ	86 × 46.6	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	21003-AM001	4,420
	シリンダーブロック	φ	86 × 150	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
コルトギャラン	ピストン	φ	81.5 × 67	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	21 × 61	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365

PORSCHE								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
930	ピストン	φ	98 × 75	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	シリンダー	φ	100 × 120	6	気筒	WPC+MIL ⁺ -MS		13,000
モデル不明	ピストン(MAHLE)	φ	102 × 64	6	個	WPCorMIL ⁺ -MS		-
モデル不明	シリンダー	φ	84 × 121.5	6	気筒	WPC+MIL ⁺ -MS		13,000

BMW								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
M3	ピストン	φ	95 × 56	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240

MINI								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
不明	ピストン	φ	65 × 49	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
MINI1000	ピストン	φ	66.5 × 60	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストン	φ	66 × 61	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200

その他								
	部品名	寸法、形状		数量	単位	処理方法	備考	単価
スタンゲリーニ	ピストン	φ	70 × 78	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
パテントモーターワーゲン	ピストン	φ	90 × 79.5	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
アルファ ジュリア	ピストン	φ	84 × 85.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
アルファ ジュニア2000GTV	ピストン	φ	84 × 75	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	22 × 57	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダースリーブ	φ	84 × 152.5	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		15,000
ミゼット	ピストン	φ	72 × 90	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,260
	シリンダー	φ	72 × 156	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
メルセデス 車種不明	ピストン	φ	97 × 53	8	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
メルセデス 車種不明 6気筒	ピストン	φ	86.5 × 115	6	個	WPC+MIL ⁺ -MS		11,440
	ピストンピン	φ	25 × 72	6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
LOTUS EUROPE	ピストン	φ	83 × 69	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20.5 × 64	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング	一律		12	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
LOTUS ELAN	ピストン	φ	83 × 69.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,240
	ピストンピン	φ	20.5 × 71.5	4	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
LOTUS エリーゼ 2ZZ	ピストン(CP)	φ	82 × 52	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ハイコンプ	5,200
FIAT 500D	ピストン	φ	68 × 77	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	20 × 55	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365

FIAT 車種不明	ピストン	φ	77	×	80	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		6,500
	シリンダー	φ	77	×	131	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
VW(2276)	ピストン(WISECO)	φ	94	×	65.5	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
いすゞ 117クーペ	ピストン	φ	83	×	90	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
	シリンダーブロック	φ	83	×	134	4	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
いすゞ ベレットGT	ピストン	φ	83.5	×	90	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		8,320
トライアンフTR7	ピストン	φ	91	×	70	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
SMART C451	シリンダーブロック	φ	72	×	125	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
ルノー ルーテシア	ピストン	φ	83	×	57	4	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
ダイハツ KF	ピストン	φ	63	×	46	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	ピン穴処理	3,640
	ピストンピン	φ	18	×	39	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	63	×	118	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
ダイハツ エッセ KF	ピストンピン	φ	18	×	39	3	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	62	×	110	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
ダイハツ ZM フェローMAX	ピストン	φ	62	×	71	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,980
	ピストンピン	φ	17	×	53	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	ピストンリング		一律			6	本	WPC+MIL ⁺ -MS		910
	シリンダー	φ	62	×	124.5	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		10,000

カート、ラジコン、ジェット他

その他										
	部品名		寸法、形状			数量	単位	処理方法	備考	単価
ゼノー	ピストン	φ	32	×	30	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	32	×	59	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		4,500
Comer	ピストン(COMER)	φ	47	×	40	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		2,600
	シリンダー	φ	47	×	70	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		6,000
KART KT100SD	ピストン	φ	52	×	60	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,900
	シリンダー	φ	52	×	103	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		7,000
KX21	ピストン	φ	67	×	40	1	個	WPC+MIL ⁺ -MS		3,640
	ピストンピン	φ	16	×	48.5	1	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	67	×	98	1	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		8,500
GX240	ピストン	φ	77	×	46.5	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	HONDA	4,160
JETSKI 800	ピストン(純正)	φ	82	×	78.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	13001-3735	7,280
JETSKI 1100 ZXI STX STX DI	ピストン(純正)	φ	80.5	×	78.5	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS	O/S-0.5	7,280
ポラリス800	ピストン(WISECO)	φ	85	×	82	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	11853M08500	8,320
ポラリスRMK800アサルト	ピストン	φ	85	×	75	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		7,280
	ピストンピン	φ	22	×	64	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365
	シリンダー	φ	85	×	131	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		13,000
スノーモービル PZ480	ピストン(WISECO)	φ	73.5	×	76	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS	2310M07350 O/S-1.5	6,500
	シリンダー	φ	72	×	131	2	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		12,000
HONDA BF50D船外機	ピストン	φ	69	×	55	3	個	WPC+MIL ⁺ -MS		4,420
	シリンダー	φ	69	×	118	3	気筒	WPCorMIL ⁺ -MS		9,000
トーハツ船外機 429cc	ピストン	φ	68	×	70	2	個	WPC+MIL ⁺ -MS		5,200
	ピストンピン	φ	17	×	57	2	本	WPC+MIL ⁺ -MS		1,365